

Voertuigdocumenten

Kenteken: 35-BDD-1

Wagennummer: 19



Dit document bevat de onderdelen die je nodig hebt tijdens je opleiding en examen.

Inhoudsopgave

Conformiteitsbewijs	3
Keuringsrapport	5
Kentekenbewijs	7
Laaddocument	8
Mogelijke vragen behorend bij het kentekenbewijs	9
Mogelijke vragen behorend bij het APK bewijs	10
Schakelpatroon	12
Voertuigcontrole binnenkant vrachtauto	13
Voertuigcontrole buitenkant vrachtauto	14
Aan- en Afkoppelen	16
Spiegels	17
Digitale tachograaf	18

Conformiteitsbewijs

Conformiteitsbewijs 96/53/EG
Proof of compliance 96/53/EC



RDW

Conformiteitsbewijs overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 96/53/EG omtrent de deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten binnen de Europese Unie.

Proof of compliance pursuant to article 6 of directive 96/53/EC about the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic within the European Union.

Voertuiggegevens (Vehicle data)

Kenteken Licence number	35-BDD-1
Bedrijfsnaam fabrikant Manufacturer's company name	DAIMLER AG
Typegoedkeuringsnummer Type approval number	-
Voertuigidentificatienummer Vehicle identification number	WDB9634031L800077

Afmetingen (Measurements)

	Minimum	Maximum
Lengte (L) Length (L)	631 cm	631 cm
Breedte (W) Width (W)	255 cm	255 cm
Voorzijde voertuig hart koppeling (a) Foremost part vehicle to coupling centre (a)	455 cm	455 cm
Hart koppeling achterzijde voertuig (b) Coupling centre to rearmost part vehicle (b)	-	-
Wielbasis Wheelbase		

Maximummassa's (Maximum masses)	NL	EU	Technisch (Technical)
Toelaatbare maximummassa voertuig Maximum permissible mass vehicle	19500 kg	-	19500 kg
Toelaatbare maximummassa samenstel Maximum permissible mass of the combination	44000 kg	-	-
Toelaatbare maximummassa koppeling Maximum permissible mass coupling point	0	-	-
Toelaatbare maximummassa as Maximum permissible mass on each axle	1 8000 kg	-	8000 kg
	2 11500 kg	-	11500 kg



Maximummassa's (Maximum masses)	NL	EU	Technisch (Technical)
Toelaatbare maximummassa asstel Maximum permissible mass on axle group	-	-	-
Toelaatbare maximummassa aanhangwagen autonoom geremd Maximum permissible mass drawbar trailer	-	-	-
Toelaatbare maximummassa oplegger geremd Maximum permissible mass semi trailer	35766 kg	-	-
Toelaatbare maximummassa aanhangwagen middenas geremd Maximum permissible mass centre axle trailer	-	-	-
Toelaatbare maximummassa aanhangwagen ongeremd Maximum permissible mass unbraked trailer	-	-	-

Instantie die het conformiteitsbewijs afgeeft (Body issuing the proof of Compliance)

Afgifte datum
Date of issue 25-10-2016

Naam en adres
Name and address RDW - Postbus 30000 - 9640 RA Veendam
RDW - P.O. Box 30000 - 9640 RA Veendam - The Netherlands

Telefoon
Telephone +31 (0)598 39 33 30

Plaats
Place Veendam

De directie van de RDW, namens deze, de unitmanager Voertuigregistratie en Documenten (VRD)
(On behalf of the management of the RDW, the unitmanager of the Registration and Information Division (VRD))

Handtekening
Signature 

Naam
Name De heer S.P.A.M. Timmermans

Keuringsrapport

Keuringsrapport



RDW (2) NL

Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken	35-BDD-1
(1) Identificatienummer	WDB9634031L800077
(3) Voertuigcategorie	N3
Merk	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS
(4) Telkenummer	480039
(7) Resultaat keuring	☐ Goedgekeurd ☒ Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten ☐ Afgekeurd, zie afkeerpunten
(3) Datum afgifte rapport	24 januari 2023
(18) Mededeling RDW aan afnemer	
Tijdstip afmelding	09:17
Transactiecodel	XIJNK RDW Afdruk
Steekproef	☐ Ja ² ☒ Nee
Eerste wachttijd i.v.m. steekproef	
(9) Naam keuringinstantie	MEERCEDES-BENZ MAASDIJK
(7) Adres	TRANSPORTWEG 59
(3) Postcode en plaats	2676 LM MAASDIJK
Keuringstaatscode	BA24D07
(9) Naam keurmeester	HL Hüters
(9) Permissienummer	194835
(9) Handtekening keurmeester (niet de afnemer)	

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

(8) Keuringsbewijs is geldig tot: **08 maart 2024**

(5) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

In het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld:

- 2x Richtingaanwijzer werkt niet (goed) (5.3.55/4.1 a); Links was defect
- 2x Staslicht werkt niet (goed) (5.3.55/4.2.1 a); voor vervangen

Aanvrager verzocht herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzocht door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam	
Handtekening aanvrager	
Datum en tijdstip	

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen met in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het dekeuringenverzoek (artikel 91, WVV 94).

1. Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
2. Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.

2 E 0701r

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeuring uitgevoerd door

Resultaat

Goedgekeuring ☐ Terecht ☐ Terecht na herstel

Adviespunten en/of reparatieadviespunten ☐ Onterecht, goedkeuring vervalt

☐ Terecht

☐ Onterecht/overledig

Afkeerpunten ☐ Terecht

☐ Onterecht

Handtekening RDW functionaris

Keuringsrapport

Don



Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken OG-04-FL
(1) Identificatienummer XL9TXS230XD074141
(5) Voertuigcategorie O4
Merk DRACO
Type TXS 230
(4) Tellerstand GT
(7) Resultaat keuring Goedgekeurd
Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
Afgelooft, zie afkeurpunten
(3) Datum afgifte rapport 26 januari 2023
(10) Mededeling RDW na afmelding
Tijdstip afmelding 16:58
Transactiecode NS/LD RDW Afdruk
Steekproef Ja ☒ Nee ☐
Einde wachttijd i.m. steekproef
Dit rapport is afgegeven door
(8) Naam keuringsinstelling Westland Truck Service B.V.
(3) Adres TRANSPORTWEG 21
(3) Postcode en plaats 2676 LM MAASDIJK
Keuringsinstellingsnummer PT14P01
(8) Naam keurmeester PB Schulte
(9) Postnummer 258416
(9) Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder) *B. Schulte*

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

(8) Keuringsbewijs is geldig tot **09 februari 2024**

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____
Handtekening aanvrager _____
Datum en tijdstip _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WVV 94).

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.

2 E 07014

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

Resultaat

Goedkeuring	Terecht	Terecht na herstel
Adviespunten en/of reparatieadviespunt	Onterecht, goedkeuring vervalt	
	Terecht	
	Onterecht/onvolledig	
Afkeerpunten	Terecht	
	Onterecht	
Handtekening RDW functionaris		

Kentekenbewijs

REGISTRATION CERTIFICATE / CERTIFICAT D'IMMATRICULATION / REGISTRATIESCHIJN

KENTEBEWIJS
DEEL I

35-BDD-1 (kenteken)
0077 (meldcode)

07-10-2013 (datum eerste toelating)
07-10-2013 (datum eerste inschrijving in Nederland)
27-07-2016 (datum tennaamstelling)

C.1.1 MARTIEN DON B.V.

C.1.2 GALGEPAD 11
C.1.3 2671 MV NAALDWIJK

C.4 C) De houder van dit kentekenbewijs aan door het kentekenbewijs
het worden aangegeven als de eigenaar van het voertuig

RDW

Voertuigidentificatienummer **E WDB9634031L800077**

Merk **D.1 MERCEDES-BENZ**

Voertuigtype **D.2 N3/8C**
963-4-A
KSDMTAT21AXA17X
A280CTD1DSAXX

Handelsbenaming **D.3 ACTROS**

Aleur **R** n.v.l.

Typegoedkeuringsnummer **K** e1*2007/46*0727*04

Wielbasis **V.8** 595/2005*54/2012A (Euro 6)

Technische max. massa **F.1** 19500 kg

Toegestane max. massa **F.2** 19500 kg

Registreer max. motor vermogen **F.3** 44000 kg

Cilinderinhoud **R.1** 12859 cm³

Vermogen **R.2** 310.00 kW

Brandstof **R.3** D

Vermogen/massa **Q** n.v.l.

Techn. max. massa ANW (geen) **Q.1** n.v.l.

Techn. max. massa ANW (aangev.) **Q.2** n.v.l.

Alleenrijplaat **G** 8220 kg

Max. snelheid **T** n.v.l.

Zijkant **S.1** 4

Staanplaats **S.2** n.v.l.

www.rdw.nl

A. Kenteken **OG-04-FL**

Duplicaatcode **01**

J. Voertuigcategorie **04 DA/2-ASSIGE OPLEGGER**

D.1. Merk **DRACO**

D.3. Handelsbenaming (type) **TXS_230**

E. Identificatienummer **XL9TXS230XD074141**

Plaats identificatienummer **TEGEN R. BALK 150 CM V.**

HART ASSTEL

Naam fabrikant **-**

Wielbasis **765 cm**

Inrichting **GESLOTEN WAGEN**

G. Massa rijklaar **6250 kg**

Massa ledig voertuig **6250 kg**

F.1. Technische **30000 kg**

F.2. Toegestane **30000 kg**

Maximum massa **30000 kg**

Maximum last (a) (nummer): **9000 kg (1)**

Maximum last (b) (nummer): **9000 kg (2)**

B. Datum eerste toelating **06-01-2000**

Datum eerste afgifte Nederland **25-04-2000**

De Algemeen Directeur van de RDW

016249205

Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig **1098 cm**

Maximum last onder de koppeling **12000 kg**

Typegoedkeuring **K.**

D.2. -

D.2. -

Bijzonderheden

Geometrische wielbasis: **748 cm**

In lange en zware voertuigcombinaties **MAX. MASSA TREKKEND(E)**

VOERTUIG(COMBINATIE) **38.500 KG**

016249205

Laaddocument



Weegbon

Ordernummer: IHV014332
Ritnummer: HV021004
Datum: 27-07-2022

KRAS HOEK VAN HOLLAND (IC Verwerker)

Noordergors 50
3151 ZE HOEK VAN HOLLAND
The Netherlands
+31 174 242 788
info@kras-recycling.com

Bonnummer : WBH36525
Bewerking : Inkomend

Weeggegevens

Kenteken : 35BDD1/OG-04FL
Vervoerder : Contant
Sealnummer :

Relatie : Contant
-
-
The Netherlands
N/a
N/a

Artikel : Weging

Vol gewicht	:	25,441 ton	27-07-2022	13:57
Leeg gewicht	:	0,001 ton	27-07-2022	13:57
Bruto gewicht	:	25,440 ton		
Netto emballage	:	0,000 ton		
Netto gewicht	:	25,440 ton		

Containergegevens

Containernummer	Nett weight	Packaging	Tare	Verified Gross Mass
-----------------	-------------	-----------	------	---------------------

Mogelijke vragen behorend bij het kentekenbewijs

- Waarom is het een vrachtwagen?
- Welke euronormering heeft hij?
- Mag je met deze euronorm elke stad in?
- Wat is de lengte van het voertuig, en hoe lang mag je zijn?
- Wat is de breedte van het voertuig, en hoe breed mag je zijn?
- Hoe hoog is je voertuig? Stel je krijgt een voertuig mee waarvan je de hoogte niet kent welke hoogte hou je aan? Hoe hoog mag je zijn?
- Wat weegt de auto leeg?
- Hoeveel mag hij laden?
- Wat mag de t.m.m. (toegestane maximale massa) zijn?
- Als je beladen bent met het toegestane gewicht hoe is dan de gewichtsverdeling?
- Hoe zwaar ben je nu?
- Kun je aan het kenteken zien of deze auto een APK-keuring moet hebben gehad?
- Hoeveel gewicht mag de trekker trekken?

Mogelijke vragen behorend bij het APK bewijs

- Hoort het APK bewijs bij dit voertuig?
- Is het voertuig goedgekeurd?
- Tot wanneer is het voertuig goedgekeurd?
- Mag je eerder keuren als de verloop datum?
- Mag je op de dag die op het formulier staat nog met het voertuig rijden?
- Heeft het voertuig een steekproef gehad?

- Hoe kun je zien welk kentekenbewijs van welk voertuig is
 - Kenteken en identificatienummer

- Wat de maximale massa van elk voertuig?
 - Trekker 19.500 kg
 - Oplegger 30.000 kg

- Mag deze oplegger vol beladen aangekoppeld worden aan deze trekker, waarom wel / niet?
 - Nee dit mag niet

Max gewicht van de oplegger = 30.000 kg

Opgebouwd uit: 18.000 kg op de assen (2 x 9000 kg) en 12.000 kg onder de koppeling

De losse trekker weegt 8.250 kg

12.000 (gewicht onder de koppeling) + 8.250 (losse trekker) = 20.250 kg

De trekker mag maximaal 19.500 wegen

De oplossing is +/- 1000 kg minder lading meenemen.

- Wat weegt de combinatie zoals hij tijdens de lessen wordt gebruikt?

- Trekker	8.250 kg	
- Oplegger	6.250 kg	
- Lading	10.870 kg	+
- Totaal	+/- 25.340 kg	

- Wat is de lengte van de combinatie als deze staat aangekoppeld?

- Voorzijde voertuig tot hart koppeling	= 4,55 meter
- Hart koppeling tot achterzijde voertuig	= 10,98 meter
- Totaal	+ 15,53 meter

- Wat is de breedte en hoogte van het voertuig?
 - De trekker is 2,55 meter breed, exclusief spiegels (deze kun je inklappen)
 - De oplegger is 2,50 meter breed
 - Het voertuig is 4 meter hoog (dit moet je opmeten)
- Kun je aan het kenteken zien of het voertuig APK gekeurd moet zijn
 - Ja, dit kun je zien.

Bij voertuigen ouder dan één jaar dient een APK-keuringsbewijs aanwezig te zijn. Aan de eerste datum van toelating op het kentekenbewijs kun je zien of het voertuig gekeurd moet worden.

- Hoe kan het dan er tussen de datum van de keuring en de geldigheidsdatum verschil zit?
 - Een voertuig mag in een periode van 60 dagen vóór het verstrijken van de keuringsdatum gekeurd worden.
- Wijs de volgende delen aan op het keuringsrapport
 1. Geldigheidsdatum
 2. Bewijs van goedkeuring
 3. Keuringsdatum
 4. Keurmeester
 5. Steekproef

Keuringsrapport

RDW (2) NL

Geldigheidsdatum keuringsbewijs **1**

(3) Keuringsbewijs is geldig tot **15 maart 2024**

(5) Reparatieadvies, advies, reparatie- of afkeurpunt en nadere uitleg

Gegevens voertuig en resultaat keuring

(1) Kenteken **94-BKP-9**

(11) OORHEERSCHEID-nummer **WDB96300310223047**

(13) Voertuigcategorie **N3**

Merk **MERCEDES-BENZ**

Type **ACTROS**

(4) Toelastend **155422**

(7) Resultaat keuring ☒ Goedgekeurd

☐ Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten

☐ Afgekeurd, zie afkeurpunten

(3) Datum afgegeven rapport **24 februari 2023**

(16) Mededeling RDW na afmelding

Tidige afmelding **15:13**

Transactienummer **NH4MT RDW ADRUK**

Steekproef / Eerste wachtploeg ☒ Ja ☐ Nee

De rapport is afgegeven door

(8) Naam keuringsplaats **MERCEDES-BENZ MAASDIJK**

(3) Adres **TRANSPORTWEG 59**

(13) Plaats **2676 LM MAASDIJK**

(15) Keuringsnummer **BA24D07**

(17) Naam keurmeester **L. Hogema**

(19) Partnummer **209033**

(5) Plaatskeuring **locusnummer (nummer de erkenningsschijf)**

Aanvrager van de keuring en afkeuring (art. 50 WVV 94)

De afvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verbindt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een verklaring door de RDW tegen betaling van het daartoe vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam **Handtekening aanvrager**

Datum en tijdstip

Inzet u als voerregimeaan: het niet aan het met de goedkeuring van het voertuig dat door u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, is afgegeven en tegen betaling van het daartoe vastgesteld tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen met in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de bescherming van artikel 94, RfW 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundig onderzoek (artikel 94, RfW 94).

(16) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur door

Resultaat

Goedgekeurd ☒ Terecht ☐ Terecht na herstel

Adviespunten en/of reparatieadvies ☐ Onterecht, goedkeuring vervalt

☐ Terecht

Afkeurpunten ☐ Onterecht/afgevoerd

☐ Terecht

☐ Onterecht

Mededeling RDW functionaris

1. Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.

2. Indien een steekproef wordt uitgevoerd, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachtploeg en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.

2 E 0781

Schakelpatroon

Voor het behalen van een schakel rijbewijs moet er 10 tot 15 minuten manueel geschakeld worden tijdens het praktijkexamen. Dit kan met onderstaande hendel.



← A

- Door knop A 1x in te duwen ga je naar manuele bediening.
- Door de hendel naar het stuur toe te bewegen schakel je op.
- Door de hendel van het stuur af te bewegen schakel je terug.
- Door knop A 1x in te duwen ga je terug naar de stand automatisch.

Voertuigcontrole binnenkant vrachtauto

Controle in het voertuig

- Instellen van de zitplaats en het stuur voor een juiste stuurhouding;
- Afstellen van de spiegels en de veiligheidsgordel;
- Uitzicht vrij en ruiten schoon;
- Instrumentencontrole; verlichting, richtingaanwijzer, motorrem etc.;
- Controleren op storingen in de boordcomputer;
- Verwarming, ventilatie en evt. airconditioning;
- Losliggende voorwerpen in de cabine;
- Controle keuringssticker tachograaf.

Voertuigcontrole buitenkant vrachtauto

Naderen van het voertuig

- Staat het voertuig recht, zo niet? Wat zijn de oorzaken;
 - Lekke band;
 - Lekkage in de luchtbalgen;
 - Verkeerd geladen;
 - Kuil;
- Geen vloeistoffen onder het voertuig;
- Geen verse schade.
- Slangen
 - Stekkers schoon, heel en passend
 - Slangen heel / witte breukstreep / koperdraad

Schotel

- Vet
- Niet beschadigd
- Vast (bouten) pen

Luchtvering

- Niet beschadigd
- Geen 'droogte scheurtjes'

Kingpin

- Vast, niet beschadigd en niet krom

Steunpoten

- Recht
- Vast (poten & splitsen)

Voorzijde voertuig

- Ruit heel en schoon;
- Ruitwisser heel en niet plakken door warmte of vorst;
- Grill open voor controle vloeistoffen;
 - Koelvloeistof;
 - Olie peilen we via boordcomputer;
 - Bijvul dop olie;
 - Radiator niet vervuilt;
 - Ruitensproeiervloeistof;

- Verlichting heel en schoon;
- Kentekenplaat.

Linkerkant

- Spiegels schoon en heel;
- Banden;
 - Profiel (1.6mm);
 - Geen uiterlijke schade;
 - Bandenspanning juist (optisch door te kijken of de band bol staat, indien nodig bijvullen naar juiste spanning (zie instructieboekje);
- Onderrijbeveiliging aanwezig;
- Zijverlichting werkend (verplicht als voertuig langer is dan 6 meter);
- Dubbellucht (twee banden naast elkaar);
 - Niets tussen de banden;
 - De wangen van de banden elkaar niet raken;
- Tankdop ad blue gesloten

Achterzijde voertuig

- Deuren dicht;
- Verlichting in orde;
- Reflectoren aanwezig;
- Vangmuil dicht;
- Stootbalk naar beneden;
- Stekkerdozen dicht;
- Kentekenplaat aanwezig en verlicht.

Rechterkant

- Cabine kantelen;
- Tankdop diesel gesloten.

Aan- en Afkoppelen

Algemeen:

- Handschoenen gebruiken
- Verlichting uit

Afkoppelen:

- Doe de luchtvering iets omhoog (2 seconden).
- Zet de handrem van de trekker eraf en erop.
- Trek de luchtslangen en stekkers los.
- Zet de handrem van de oplegger erop.
- Doe de steunpoten naar beneden.
- Trek de schotel open.
- Rij de trekker naar voren tot aanwijzing instructeur.
- Laat de luchtvering helemaal laten zakken.
- Rij de trekker eronder vandaan.
- Parkeer naast de oplegger.

Aankoppelen:

- Doe handschoenen aan.
- Zet de trekker RECHT voor het kopschot en rij de trekker achteruit tot het aangewezen punt.
- Controleer of de kingpin recht voor de schotel zit.
- Doe de luchtvering omhoog totdat de steunpoten iets van de grond afkomen.
- Rij achteruit totdat je twee keer een klik hoort. Zet de motor uit.
- Controleer of de kingpin goed vastzit.
- Doe de steunpoten omhoog.
- Haal de handrem van de oplegger af.
- Sluit de luchtslangen + stekkers aan
- Zet de luchtvering in 'rijstand'.
- Doe de remtest.
- Controleer de verlichting.

Spiegels

De vrachtwagen is uitgerust met een aantal spiegels.

- Aan de linkerkant is de onderste spiegel voor de kandidaat, de middelste voor zowel de instructeur als de kandidaat en de bovenste voor de instructeur.
- Aan de rechterkant is de bovenste spiegel voor de kandidaat de middelste voor zowel de kandidaat als de instructeur en de onderste voor de instructeur.
- De spiegels aan de zijkant van de vrachtauto heten trottoir spiegels.
- De spiegel aan de voorkant van de vrachtauto heet een frontspiegel.
- Beide spiegels zijn voor de bestuurder.

Afstelling spiegels doen we op de spiegelfstelplaats.

Gebruik spiegels

- Optrekken: beide grote spiegels rechts en links.
- Remmen: beide grote spiegels rechts en links.

Afslaan;

- Bij links afslaan: eerst rechter grote spiegel, daarna linker grote spiegel
- Bij rechts afslaan: eerst linker grote spiegel, daarna rechter grote spiegel.
- Voor het sturen: kijken naar de kant waar je niet heen gaat (uitzwaai).
- Bocht inzetten en kopschot controle
- Tijdens de bocht: controle aan de kant waar je heen stuurt (inloop).
- Na de bocht: beide grote spiegels links en rechts (nacontrole).
- Rijden op de rechte weg: ongeveer elke 10 seconde beide grote spiegels links en rechts.
- Fietzers controleren van voor tot achter je voertuig bij inhalen.

Digitale tachograaf



- A. Schakelaar om te kunnen wisselen tussen rust, overige werkzaamheden en beschikbaarheidstijd. Schakelaar om de kaart uit te laten werpen (vergeet niet eerst knop A te gebruiken om de kaart op rust af te sluiten).
- B. Menuknop: hiermee kun je in het menu navigeren, maar ook de vragen die de tachograaf stelt bij het invoeren en afsluiten, het antwoordt wijzigen.
- C. Bevestigingsknop.



Bestuurderskaart.
Je gebruikt de kaart van de instructeur of examiner.



Pas invoeren met de chip naar boven en naar voren (Zie foto).

Na het invoeren zal de kaart ingelezen worden en geeft deze aan van wie de kaart is en wanneer de kaart voor het laatst gebruikt is.

Hierna komt de vraag: **M invoer toevoegen**.

- Voor het examen is voldoende om het antwoord waar al 'ja' staat te wijzigen door op knop **B** het antwoord te wijzigen in 'nee'. De kaart is nu gereed.

Het afsluiten (eruit halen) van de kaart:

- Eerst op knop A het bedje selecteren.
- Dan knop A enkele seconden vasthouden. Hiermee begint het afsluit proces.

De eerste vraag is; **Einde land**. Het antwoord NL staat al ingevuld. Druk op knop **C**.

Na enige momenten komt de volgende vraag: **24 Dag**. Dit betekent: wil je een print van deze dag? Het antwoord 'nee' is geselecteerd. Wil de examiner geen print of vraagt hij er niet om, druk dan op de knop **C**. Wil hij wel een print? Gebruik dan knop **B** om het antwoord in 'ja' te wijzigen. Druk vervolgens op knop **C** om te bevestigen.